

Die Übersicht beinhaltet die von der BAQ zu übermittelnden Daten der Teile C-1.1 (Dokumentationsrate) und C-1.2. (Ergebnisse) des Qualitätsberichtes der Krankenhäuser inklusive der vom Krankenhaus übermittelten Kommentare.

Die Möglichkeit der Kommentierung einzelner Dokumentationsraten bzw. Ergebnisse erfolgt(e) **bis spätestens 30.11.2019** über die per E-Mail und im Onlinebereich der BAQ bereitgestellten TXT-Dateien. Die um die bis zum jetzigen Zeitpunkt (05.12.2019) übermittelten Krankenhauskommentare ergänzte endgültige XML-Datei wurde parallel an die ITSG versendet.

Bitte prüfen Sie die Tabellen im Hinblick auf die korrekte Darstellung der einzelnen Standorte, Betriebsstätten und Auswertungseinheiten und die korrekte Zuordnung der von Ihrem Haus übermittelten Krankenhauskommentare.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der BAQ.

Ansprechpartner: Mario Callies
Telefon: 089 211590 - 14

260914243-00

ATOS STARMED Klinik GmbH

C-1.1. Erbrachte Leistungsbereiche/Dokumentationsrate

Die Übersicht enthält die gemäß QSKH-RL von den Landesgeschäftsstellen (BAQ) berechneten Dokumentationsraten. Für Fallzahlen, die entsprechend den Regelungen zum Qualitätsbericht unter den Datenschutz fallen, werden keine Angaben zur Dokumentationsrate und Fallzahl veröffentlicht. Die Werte sind in der Tabelle grau dargestellt.

Lesigungsbereich	Fallzahl	Dokumentationsrate	Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	Mehrfachnennung
09/1	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
09/2	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
09/3	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
09/4	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
09/5	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
09/6	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
10/2	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
15/1	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
16/1	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
17/1	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
18/1	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
DEK	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
HEP	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
HEP_IMP	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
HEP_WE	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
KEP	20	80,0		
KEP_IMP	20	80,0		
KEP_WE	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
NEO	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
PNEU	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
HCH	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
HCH_AORT_KATH_ENDO	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
HCH_AORT_KATH_TRAPI	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
HTXM	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
HTXM_MKU	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
HTXM_TX	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
LLS	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
LTX	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
LUTX	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
NLS	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	
PNTX	0		In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.	

260914243-00

ATOS STARMED Klinik GmbH

C-1.2. Ergebnisse für Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren gemäß QSKH-RL

Die Übersicht enthält die gemäß QSKH-RL von den Landesgeschäftsstellen (BAQ) berechneten und im Strukturierten Dialog bewerteten Indikatoren. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Angaben zu "Indikator mit Bezug zu Infektionen", "Fachlicher Hinweis IQTIG", "Bundesdurchschnitt" und "Vertrauensbereich bundesweit" nicht aufgeführt. Die Werte für diese Angaben sind ausschließlich in den XML-Daten an die Annahmestelle (ITSG) enthalten.

Für Indikatoren, die entsprechend den Regelungen zum Qualitätsbericht unter den Datenschutz fallen, werden keine Angaben zum Ergebnis, Vertrauensbereich und den Fallzahlen (beobachtet, erwartet und Grundgesamtheit) veröffentlicht. Die Werte sind in der Tabelle grau dargestellt.

Leistungsbereich - Kennzahl	Bewertung durch die LQS		Rechnerisches Ergebnis				Referenzbereich (bundesweit)	Mehrfach-nennung
	Berichts-jahr	Vergleich zum Vorjahr	Berichts-jahr	Vergleich zum Vorjahr	beobachtet / erwartet / Grundgesamtheit	Vertrauens-bereich		

- Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl der Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts ein Druckgeschwür (Dekubitus) entstanden ist (nicht berücksichtigt wurden Patientinnen und Patienten, bei denen durch Druck eine nicht wegdrückbare Rötung auf der Haut entstand, aber die Haut noch intakt war (Dekubitus Grad/ Kategorie 1); berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)

DEK - 52009	R10	unverändert	0,00	eingeschränkt/nicht vergleichbar	0 / 1,91 / 1502	0,00 - 2,01	<= 2,31 (95. Perzentil)
-------------	-----	-------------	------	----------------------------------	-----------------	-------------	-------------------------

- Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitus) entstand: Das Druckgeschwür reichte bis auf die Muskeln, Knochen oder Gelenke und hatte ein Absterben von Muskeln, Knochen oder stützenden Strukturen (z. B. Sehnen oder Gelenkkapseln) zur Folge (Dekubitus Grad/ Kategorie 4)

DEK - 52010	R10	unverändert	0,00%	unverändert	0 / - / 1502	0,00 - 0,26	Sentinel-Event
-------------	-----	-------------	-------	-------------	--------------	-------------	----------------

- Die geplante Operation, bei der erstmals ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wurde, war aus medizinischen Gründen angebracht

KEP - 54020	R10	eingeschränkt/nicht vergleichbar	100,00%	unverändert	2 / - / 2	34,24 - 100,00	>= 90,00 %
-------------	-----	----------------------------------	---------	-------------	-----------	----------------	------------

- Die Operation, bei der ein künstlicher Ersatz für einen Teil des Kniegelenks eingesetzt wurde, war aus medizinischen Gründen angebracht

KEP - 54021	R10	verbessert	100,00%	verbessert	14 / - / 14	78,47 - 100,00	>= 90,00 %
-------------	-----	------------	---------	------------	-------------	----------------	------------

- Die Operation, bei der das künstliche Kniegelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden, war aus medizinischen Gründen angebracht

KEP - 54022	N01	eingeschränkt/nicht vergleichbar		eingeschränkt/nicht vergleichbar	-	-	>= 86,00 %
-------------	-----	----------------------------------	--	----------------------------------	---	---	------------

260914243-00

ATOS STARMED Klinik GmbH

C-1.2. Ergebnisse für Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren gemäß QSKH-RL

Leistungsbereich - Kennzahl	Bewertung durch die LQS		Rechnerisches Ergebnis				Referenzbereich (bundesweit)	Mehrfach-nennung
	Berichts-jahr	Vergleich zum Vorjahr	Berichts-jahr	Vergleich zum Vorjahr	beobachtet / erwartet / Grundgesamtheit	Vertrauensbereich		
■ Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel oder Lungenentzündungen), die nur indirekt mit der geplanten Operation zusammenhingen (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wurde)								
KEP - 54123	R10	unverändert	0,00%	unverändert	0 / - / 16	0,00 - 19,36	<= 5,00 % (95. Perzentil)	
■ Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel oder Lungenentzündungen), die nur indirekt mit der Operation zusammenhingen (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Kniegelenk oder Teile davon ausgetauscht wurden)								
KEP - 50481	N01	eingeschränkt/nicht vergleichbar		eingeschränkt/nicht vergleichbar	-	-	<= 10,37 % (95. Perzentil)	
■ Komplikationen (z. B. Schädigungen der Nerven, Blutungen und Verschiebungen des künstlichen Kniegelenks) im direkten Zusammenhang mit der geplanten Operation (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wurde)								
KEP - 54124	R10	unverändert	0,00%	unverändert	0 / - / 16	0,00 - 19,36	<= 3,89 % (95. Perzentil)	
■ Komplikationen (z. B. Schädigungen der Nerven, Blutungen und Verschiebungen des künstlichen Kniegelenks) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Kniegelenk oder Teile davon ausgetauscht wurden)								
KEP - 54125	N01	eingeschränkt/nicht vergleichbar		eingeschränkt/nicht vergleichbar	-	-	<= 13,33 % (95. Perzentil)	
■ Das operierte künstliche Kniegelenk konnte zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus ausreichend bewegt werden								
KEP - 54026	N02	eingeschränkt/nicht vergleichbar	100,00%	eingeschränkt/nicht vergleichbar	16 / - / 16	80,64 - 100,00	Nicht definiert	
■ Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)								
KEP - 54028	R10	unverändert	0,00	eingeschränkt/nicht vergleichbar	0 / 0,03 / 16	0,00 - 122,73	<= 3,79 (95. Perzentil)	
■ Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Patientinnen und Patienten mit geringer Wahrscheinlichkeit zu versterben)								
KEP - 54127	R10	unverändert	0,00%	eingeschränkt/nicht vergleichbar	0 / - / 16	0,00 - 19,36	Sentinel-Event	

260914243-00

ATOS STARMED Klinik GmbH

C-1.2. Ergebnisse für Qualitätsindikatoren aus den Follow-up QS-Verfahren gemäß QSKH-RL

Die Übersicht enthält die vom IQTIG berechneten Ergebnisse der Follow-up QS-Verfahren (09/1, HEP und KEP) gemäß QSKH-RL, für welche der Strukturierte Dialog von der Landesgeschäftsstelle durchgeführt wird. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Angaben "Indikator mit Bezug zu Infektionen", "Fachlicher Hinweis IQTIG", "Bundesdurchschnitt" und "Vertrauensbereich bundesweit" nicht aufgeführt. Die Werte für diese Angaben sind ausschließlich in den XML-Daten an die Annahmestelle (ITSG) enthalten.

Für Indikatoren, die entsprechend den Regelungen zum Qualitätsbericht unter den Datenschutz fallen, werden keine Angaben zum Ergebnis, Vertrauensbereich und den Fallzahlen (beobachtet, erwartet und Grundgesamtheit) veröffentlicht. Die Werte sind in der Tabelle grau dargestellt.

Leistungsbereich - Kennzahl	Bewertung durch die LQS		Rechnerisches Ergebnis				Referenzbereich (bundesweit)	Mehrfach-nennung
	Berichts-jahr	Vergleich zum Vorjahr	Berichts-jahr	Vergleich zum Vorjahr	beobachtet / erwartet / Grundgesamtheit	Vertrauens-bereich		

■ Es war innerhalb von 90 Tagen nach der Operation, bei der das künstliche Kniegelenk erstmals eingesetzt wurde, kein Austausch des künstlichen Kniegelenks oder einzelner Teile davon notwendig

KEP - 54128	R10	unverändert	100,00%	unverändert	12 / - / 12	77,91 - 100,00	>= 98,54 % (5. Perzentil)	
-------------	-----	-------------	---------	-------------	-------------	----------------	---------------------------	--

Bewertungsschema Strukturierter Dialog	
N01	Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind.
N02	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert.
N99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)
R10	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich.
H20	Aufforderung an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement der Einrichtung zur Analyse der rechnerischen Auffälligkeit.
H99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)
U30	Datenvalidierung - Korrekte Dokumentation wird bestätigt.
U31	Besondere Klinische Situation
U32	Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle.
U33	Kein Hinweis auf Mängel der medizinischen Qualität (vereinzelte Dokumentationsprobleme)
U99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)
A40	Datenvalidierung - Fehlerhafte Dokumentation wird bestätigt.
A41	Hinweise auf Struktur- oder Prozessmängel.
A42	Keine (ausreichend erklärenden) Gründe für die rechnerische Auffälligkeit benannt.
A99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)
D50	Unvollzählige oder falsche Dokumentation.
D51	Softwareprobleme haben eine falsche Dokumentation verursacht.
D99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)
S90	Verzicht auf Maßnahmen im Strukturierten Dialog.
S91	Strukturierter Dialog noch nicht abgeschlossen.
S99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)