

# 2017

## Referenzbericht

Starmed Klinik GmbH

Lesbare Version der an die Annahmestelle übermittelten XML-Daten  
des strukturierten Qualitätsberichts nach § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3  
SGB V über das Jahr 2017

Übermittelt am: 13.11.2018  
Automatisch erstellt am: 15.04.2019



## Vorwort

Alle zugelassenen deutschen Krankenhäuser sind seit dem Jahr 2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qualitätsberichte über das Internet zu veröffentlichen. Die Berichte dienen der Information von Patientinnen und Patienten sowie den einweisenden Ärztinnen und Ärzten. Krankenkassen können Auswertungen vornehmen und für Versicherte Empfehlungen aussprechen. Krankenhäusern eröffnen die Berichte die Möglichkeit, ihre Leistungen und ihre Qualität darzustellen.

Rechtsgrundlage der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist der § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V. Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist es, Beschlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat des Qualitätsberichts zu fassen.

So hat der G-BA beschlossen, dass der Qualitätsbericht der Krankenhäuser in einer maschinenverwertbaren Version vorliegen soll. Diese **maschinenverwertbare Version in der Extensible Markup-Language (XML)**, einer speziellen Computersprache, kann normalerweise nicht als Fließtext von Laien gelesen, sondern nur in einer Datenbank von elektronischen Suchmaschinen (z.B. Internet-Klinikportalen) genutzt werden.

Suchmaschinen bieten die Möglichkeit, auf Basis der Qualitätsberichte die Strukturen, Leistungen und Qualitätsinformationen der Krankenhäuser zu suchen und miteinander zu vergleichen. Dies ermöglicht z.B. den Patientinnen und Patienten eine gezielte Auswahl eines Krankenhauses für ihren Behandlungswunsch.

Mit dem vorliegenden **Referenzbericht des G-BA** liegt nun eine für Laien **lesbare** Version des **maschinenverwertbaren** Qualitätsberichts (XML) vor, die von einer Softwarefirma automatisiert erstellt und in eine PDF-Fassung umgewandelt wurde. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Daten aus der XML-Version des Qualitätsberichts nicht nur über Internetsuchmaschinen gesucht und ggf. gefunden, sondern auch als Fließtext eingesehen werden können. Die Referenzberichte des G-BA dienen jedoch nicht der chronologischen Lektüre von Qualitätsdaten oder dazu, sich umfassend über die Leistungen von Krankenhäusern zu informieren. Vielmehr können die Nutzerinnen und Nutzer mit den Referenzberichten des G-BA die Ergebnisse ihrer Suchanfrage in Suchmaschinen gezielt prüfen bzw. ergänzen.

### **Hinweis zu Textpassagen in blauer Schrift:**

Der maschinenverwertbare Qualitätsbericht wird vom Krankenhaus in einer Computersprache verfasst, die sich nur sehr bedingt zum flüssigen Lesen eignet. Daher wurden im vorliegenden Referenzbericht des G-BA Ergänzungen und Umstrukturierungen für eine bessere Orientierung und erhöhte Lesbarkeit vorgenommen. Alle Passagen, die nicht im originären XML-Qualitätsbericht des Krankenhauses oder nicht direkt in den G-BA-Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser enthalten sind, wurden – wie hier – durch blaue Schriftfarbe gekennzeichnet.

Das blaue Minuszeichen „-“ bedeutet, dass an dieser Stelle im XML-Qualitätsbericht keine Angaben gemacht wurden. So kann es beispielsweise Fälle geben, in denen Angaben nicht sinnvoll sind, weil ein bestimmter Berichtsteil nicht auf das Krankenhaus zutrifft. Zudem kann es Fälle geben, in denen das Krankenhaus freiwillig ergänzende Angaben zu einem Thema machen kann, diese Möglichkeit aber nicht genutzt hat. Es kann aber auch Fälle geben, in denen Pflichtangaben fehlen.

Diese und weitere Verständnisfragen zu den Angaben im Referenzbericht lassen sich häufig durch einen Blick in die Ausfüllhinweise des G-BA in den Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser klären ([www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)).

## Inhaltsverzeichnis

|      |   |    |
|------|---|----|
| -    | Einleitung  | 3  |
| A    | Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts                      | 4  |
| A-1  | Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses   | 4  |
| A-2  | Name und Art des Krankenhausträgers   | 4  |
| A-3  | Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus  | 5  |
| A-4  | Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie  | 5  |
| A-5  | Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses                                      | 5  |
| A-6  | Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses                                    | 6  |
| A-7  | Aspekte der Barrierefreiheit  | 7  |
| A-8  | Forschung und Lehre des Krankenhauses   | 7  |
| A-9  | Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus   | 7  |
| A-10 | Gesamtfallzahlen  | 8  |
| A-11 | Personal des Krankenhauses  | 8  |
| A-12 | Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung   | 10 |
| A-13 | Besondere apparative Ausstattung  | 16 |
| B    | Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen                         | 17 |
| B-1  | Allgemeine Chirurgie  | 17 |
| B-2  | Orthopädie  | 21 |
| C    | Qualitätssicherung  | 26 |
| C-1  | Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V | 26 |
| C-2  | Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V                                     | 47 |
| C-3  | Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V         | 47 |
| C-4  | Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung                   | 47 |
| C-5  | Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136a Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V                      | 48 |
| C-6  | Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V            | 48 |
| C-7  | Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V    | 49 |
| -    | Diagnosen zu B-1.6  | 49 |
| -    | Prozeduren zu B-1.7   | 52 |
| -    | Diagnosen zu B-2.6  | 58 |
| -    | Prozeduren zu B-2.7   | 62 |

## - Einleitung

### Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts

Position: Qualitätsbeauftragte  
Titel, Vorname, Name: Sabrina Eisner  
Telefon: 089/450285-0  
Fax: 089/450285-111  
E-Mail: [info@starmedklinik.de](mailto:info@starmedklinik.de)

### Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts

Position: Kaufmännische Leitung  
Titel, Vorname, Name: Niclas Schöps  
Telefon: 089/450285-130  
Fax: 089/450285-111  
E-Mail: [info@starmedklinik.de](mailto:info@starmedklinik.de)

### Weiterführende Links

Link zur Homepage des Krankenhauses: <http://www.starmedklinik.de>  
Link zu weiterführenden Informationen: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

### A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

#### Krankenhaus

Krankenhausname: Starmed Klinik GmbH  
Hausanschrift: Putzbrunner Str. 9  
81737 München  
Postanschrift: Putzbrunner Str. 9  
81737 München  
Institutionskennzeichen: 260914243  
Standortnummer: 00  
URL: <http://www.starmedklinik.de>

#### Ärztliche Leitung

Position: Ärztlicher Direktor  
Titel, Vorname, Name: Dr. med. Dr. med. univ. Matthias Ganser  
Telefon: 089/450285-130  
Fax: 089/450285-111  
E-Mail: [info@starmedklinik.de](mailto:info@starmedklinik.de)

#### Pflegedienstleitung

Position: Stationsleitung  
Titel, Vorname, Name: Brigitte Liebl  
Telefon: 089/450285-200  
Fax: 089/450285-111  
E-Mail: [info@starmedklinik.de](mailto:info@starmedklinik.de)

#### Verwaltungsleitung

Position: Kaufmännische Leitung  
Titel, Vorname, Name: Niclas Schöps  
Telefon: 089/450285-0  
Fax: 089/450285-111  
E-Mail: [qm@starmedklinik.de](mailto:qm@starmedklinik.de)

### A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

Name: STARMED KLINIK GmbH  
Art: privat

### **A-3            Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus**

Universitätsklinikum:        Nein

Lehrkrankenhaus:            Nein

### **A-4            Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie**

Psychiatrisches Krankenhaus:        Nein

Regionale Versorgungsverpflichtung:    Nein

### **A-5            Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot</b>                    | <b>Kommentar</b>  |
|------------|--|---|
| MP15       | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege                   | Individuelle Planung der Nachsorge nach dem stationären Aufenthalt (z.B. Anschlussheilbehandlung, Haushaltshilfe)   |
| MP11       | Sporttherapie/Bewegungstherapie                                      | individuelle Betreuung in einer familiären Atmosphäre mit kleinen Übungsgruppen                                     |
| MP25       | Massage  |   |
| MP35       | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik                  | Umfassendes und individuelles Training an High-Tech-Geräten zur Linderung der Beschwerden und Beheben der Ursachen. |
| MP37       | Schmerztherapie/-management  | Individuelle medikamentöse und pflegerische Schmerztherapie   |
| MP63       | Sozialdienst   | Bestandteil des Entlassmanagements  |
| MP24       | Manuelle Lymphdrainage   |   |
| MP32       | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie |   |
| MP31       | Physikalische Therapie/Bädertherapie                                 |   |
| MP47       | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik                        |   |
| MP48       | Wärme- und Kälteanwendungen  |   |

## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Leistungsangebot   | Zusatzangaben  | Link | Kommentar  |
|------|--|--|------|--|
| NM17 | Rundfunkempfang am Bett  | Kosten pro Tag:<br>0,00€   |      |  |
| NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer  | Kosten pro Tag:<br>0,00€   |      |  |
| NM18 | Telefon am Bett  | Kosten pro Tag:<br>0,00€<br>Kosten pro Minute<br>ins deutsche<br>Festnetz:<br>0,30€<br>Kosten pro Minute<br>bei eintreffenden<br>Anrufen:<br>0,00€ |      |  |
| NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer   | Kosten pro Tag:<br>0,00€   |      |  |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)                                      |  |      | Nach Anfrage und Prüfung der Belegung möglich. Kosten in Höhe von 120,00€ pro Nacht. |
| NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer  |  |      |  |
| NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen  | Kosten pro Stunde maximal:<br>0,00€<br>Kosten pro Tag maximal:<br>0,00€  |      | Speziell gekennzeichnete ATOS STARMED Parkplätze in der Tiefgarage der Klinik.       |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | Angebote für besondere Ernährungsgewohnheiten: Auf die gewünschte oder kulturell bedingte Ernährung wird bei der Essensbestellung eingegangen.     |      | Essen à la Carte (durch Gastronomiebetrieb)  |

| Nr.  | Leistungsangebot | Zusatzangaben | Link | Kommentar   |
|------|------------------|---------------|------|---|
| NM02 | Ein-Bett-Zimmer  |               |      | Auf der Station 1 bestehen 13 Einbettzimmer. Seit 2018 stehen auf Station 2 drei 2-Bettzimmer und ein 3-Bettzimmer zur Verfügung. |

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit  | Kommentar |
|------|---|-----------|
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug                                 |           |
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä.              |           |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette                              |           |
| BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung                  |           |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |           |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen          |           |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung                                  |           |
| BF30 | Mehrsprachige Internetseite   |           |

## A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

### A-8.1 Forschung und akademische Lehre

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

Betten: 13

## A-10 Gesamtfallzahlen

Vollstationäre Fallzahl: 1356

Teilstationäre Fallzahl: 0

Ambulante Fallzahl: 0

## A-11 Personal des Krankenhauses

### A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften |       |  |
|--|-------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 1,85  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                 | 1,85  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                | 0     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                          | 0     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                         | 1,85  |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                       | 10,00 |  |

| davon Fachärzte und Fachärztinnen (ohne Belegärzte) in Vollkräften |      |  |
|--|------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 1,85 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                     | 1,85 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                    | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                              | 0    |  |
| Personal in der stationären Versorgung                             | 1,85 |  |

| Belegärzte und Belegärztinnen |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Anzahl                        | 0 |  |

### Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

### davon Fachärzte und Fachärztinnen (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

## A-11.2 Pflegepersonal

### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 8,11  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,11  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0     |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 8,11  |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 40,00 |  |

## A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

| SP42 Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)   | 1,5 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis              | 1,5 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis             | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                       | 1   |  |
| Personal in der stationären Versorgung                      | 0,5 |  |

  

| SP21 Physiotherapeut und Physiotherapeutin      |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 5,1 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 5,1 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 2,6 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,5 |  |

## A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

### A-12.1 Qualitätsmanagement

#### A-12.1.1 Verantwortliche Person

Position: Qualitätsbeauftragte  
 Titel, Vorname, Name: Sabrina Eisner  
 Telefon: 089/450285-0  
 Fax: 089/450285-111  
 E-Mail: [qm@starmedklinik.de](mailto:qm@starmedklinik.de)

### A-12.1.2 Lenkungsgremium

Beteiligte Abteilungen: OP, Pflege, Anästhesie, Physiotherapie, Verwaltung, KL, QM  
 Funktionsbereiche:  
 Tagungsfrequenz: monatlich

### A-12.2 Klinisches Risikomanagement

#### A-12.2.1 Verantwortliche Person Risikomanagement

Position: Qualitätsbeauftragte  
 Titel, Vorname, Name: Sabrina Eisner  
 Telefon: 089/450285-0  
 Fax: 089/450285-111  
 E-Mail: [qm@starmedklinik.de](mailto:qm@starmedklinik.de)

#### A-12.2.2 Lenkungsgremium Risikomanagement

Lenkungsgremium eingerichtet: Ja  
 Beteiligte Abteilungen: OP, Pflege, Anästhesie, Physiotherapie, Verwaltung, KL, QM  
 Funktionsbereiche:  
 Tagungsfrequenz: monatlich

#### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen Risikomanagement

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | Zusatzangaben   |
|------|--|---|
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen | PB_Team Time Out Bogen vom 18.06.2017                   |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten                            |   |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen                             |   |
| RM11 | Standards zur sicheren Medikamentenvergabe                               | Prozessbeschreibung: Medikamente richten vom 30.10.2017 |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen                         |   |

### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

Internes Fehlermeldesystem eingerichtet: Nein  
 Tagungsfrequenz: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  
 Massnahmen: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

Nutzung von einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen: Nein

## A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements

### A-12.3.1 Hygienepersonal

Hygienekommission eingerichtet: Ja  
 Tagungsfrequenz: halbjährlich

#### Vorsitzender:

Position: Hygienefachkraft  
 Titel, Vorname, Name: Christa Hirt  
 Telefon: 089/450285-0  
 Fax: 089/450285-111  
 E-Mail: [c.hirt@starmedklinik.de](mailto:c.hirt@starmedklinik.de)

| Hygienepersonal   | Anzahl (Personen) | Kommentar                     |
|---|-------------------|-------------------------------|
| Krankenhaustygieniker und Krankenhaustygienikerinnen      | 1                 |                               |
| Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen | 1                 | Herr Dr. med. Matthias Ganser |
| Hygienefachkräfte (HFK)                                   | 1                 |                               |
| Hygienebeauftragte in der Pflege                          | 1                 |                               |

### A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

#### A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

Am Standort werden keine zentralen Venenkatheter eingesetzt.

### A-12.3.2.2 Antibiotikaprophylaxe Antibiotikatherapie

Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt nicht vor.

Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt nicht vor.

### A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

| Standard Wundversorgung Verbandwechsel   |    |
|--|----|
| Standard Wundversorgung Verbandwechsel liegt vor   | ja |
| Der interne Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert       | ja |
| Hygienische Händedesinfektion (vor, ggf. während und nach dem Verbandwechsel)  | ja |
| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | ja |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden  | ja |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundaufgabe  | ja |
| Meldung an den Arzt und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion  | ja |

### A-12.3.2.4 Umsetzung der Händedesinfektion

| Händedesinfektion (ml/Patiententag)   |   |
|---|---|
| Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen | ja  |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen                    | 31  |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen                     | Der Standort besitzt keine Intensivstation, wodurch eine Angabe des Händedesinfektionsmittelverbrauchs auf Intensivstationen nicht möglich ist. |

### A-12.3.2.5 Umgang mit Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

| MRE  |      |
|--|------|
| Die standardisierte Information der Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke  | nein |
| Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedlung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort an deren Mitarbeitern des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden) | ja   |
| Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen  | ja   |
| Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patienten  | ja   |

### A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme  | Zusatzangaben     | Erläuterungen   |
|------|---|-------------------|---|
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)                  | Zertifikat Silber |   |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten |                   |   |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen                         |                   | mehrmals jährlich, abteilungsbezogen und übergreifend |

## A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| Lob- und Beschwerdemanagement   |      | Kommentar / Erläuterungen  |
|---|------|--|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt  | ja   | anonyme Fragebögen für alle. Akuten Beschwerden wird direkt nachgegangen. Verbesserungsvorschläge werden in eine abteilungsübergreifende Tabelle eingetragen und monatlich bei den Besprechungen diskutiert. |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | ja   |  |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden   | ja   |  |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden  | ja   |  |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert   | nein |  |
| Anonyme Eingabemöglichkeiten von Beschwerden  | ja   |  |
| Im Krankenhaus werden Patientenbefragungen durchgeführt   | ja   |  |
| Im Krankenhaus werden Einweiserbefragungen durchgeführt   | nein |  |

### Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

Position: Qualitätsbeauftragte  
 Titel, Vorname, Name: Shqipe Osmani  
 Telefon: 089/450285-125  
 Fax: 089/450285-111  
 E-Mail: [info@starmedklinik.de](mailto:info@starmedklinik.de)

### Zusatzinformationen Ansprechpersonen Beschwerdemanagement

Link zum Bericht: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Kommentar: Frau Osmani

### **Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **Zusatzinformationen Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin**

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **Zusatzinformationen für anonyme Eingabemöglichkeiten**

Link zur Internetseite: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **Zusatzinformationen für Patientenbefragungen**

Link zur Internetseite: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **Zusatzinformationen für Einweiserbefragungen**

Link zur Internetseite: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **A-13 Besondere apparative Ausstattung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen**

### **B-1 Allgemeine Chirurgie**

#### **B-1.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Allgemeine Chirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel: 1500

Art: Allgemeine  
Chirurgie

##### **Chefarzt oder Chefärztin:**

Position: Chefarzt  
Titel, Vorname, Name: Dr. Bernd Ablaßmaier  
Telefon: 089/450285-0  
Fax: 089/450285-111  
E-Mail: [info@starmedklinik.de](mailto:info@starmedklinik.de)

Position: Chefarzt für Chirurgie  
Titel, Vorname, Name: PD Dr. Volker Braunstein  
Telefon: 089/450285-0  
Fax: 089/450285-111  
E-Mail: [info@starmedklinik.de](mailto:info@starmedklinik.de)

##### **Weitere Zugänge:**

Anschrift: Putzbrunnerstraße 9  
81737 München  
URL: <https://www.starmedklinik.de>

#### **B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-1.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>  | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|------------------|
| VK07       | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas |                  |
| VC56       | Minimalinvasive endoskopische Operationen  |                  |
| VO19       | Schulterchirurgie  |                  |
| VI11       | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)          |                  |
| VC66       | Arthroskopische Operationen  |                  |
| VC55       | Minimalinvasive laparoskopische Operationen  |                  |

### **B-1.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 475

Teilstationäre Fallzahl: 0

### **B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

## B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## B-1.11 Personelle Ausstattung

### B-1.11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Hauptabteilung:

| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 0,75      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                 | 0,75      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                          | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung                         | 0,75      |  |
| Fälle je Vollkraft   | 633,33333 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                       | 10,00     |  |

| davon Fachärzte und Fachärztinnen (ohne Belegärzte) in Vollkräften |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 0,75      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                     | 0,75      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                    | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                              | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung                             | 0,75      |  |
| Fälle je Vollkraft   | 633,33333 |  |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ13 | Viszeralchirurgie   |           |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## B-1.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 3,0       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 3,0       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 3,0       |  |
| Fälle je Anzahl  | 158,33333 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 40,00     |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## B-1.11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## B-2 Orthopädie

### B-2.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Orthopädie"

Fachabteilungsschlüssel: 2300

Art: Orthopädie

#### **Chefarzt oder Chefärztin:**

Position: Chefarzt  
Titel, Vorname, Name: Dr. Matthias Ganser  
Telefon: 089/450285-0  
Fax: 089/450285-111  
E-Mail: [info@starmedklinik.de](mailto:info@starmedklinik.de)

Position: Chefarzt Orthopädie und Unfallchirurgie  
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. Stefan Hinterwimmer  
Telefon: 089/450285-0  
Fax: 089/450285-111  
E-Mail: [info@starmedklinik.de](mailto:info@starmedklinik.de)

Position: Leitender Arzt Kniechirurgie  
Titel, Vorname, Name: PD Dr. Peter Brucker  
Telefon: 089/450285-0  
Fax: 089/450285-111  
E-Mail: [info@starmedklinik.de](mailto:info@starmedklinik.de)

Position: Ärztliche Leitung Schulterchirurgie  
Titel, Vorname, Name: PD Dr. Frank Martetschläger  
Telefon: 089/450285-0  
Fax: 089/450285-111  
E-Mail: [info@starmedklinik.de](mailto:info@starmedklinik.de)

Position: Leitender Arzt Sektion Schulter-und Ellenbogenchirurgie  
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. Mark Tauber  
Telefon: 089/450285-0  
Fax: 089/450285-111  
E-Mail: [info@starmedklinik.de](mailto:info@starmedklinik.de)

#### **Weitere Zugänge:**

Anschrift: Putzbrunnerstraße 9  
81737 München  
URL: <http://www.starmedklinik.de>

## **B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

## **B-2.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>                                       | <b>Kommentar</b>                             |
|------------|---|--|
| VC37       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes |  |
| VC36       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes     |  |
| VO01       | Diagnostik und Therapie von Arthropathien                                   |  |
| VO07       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen       |  |
| VC66       | Arthroskopische Operationen   |  |
| VO15       | Fußchirurgie  | Hallux, Oberes Sprunggelenk                  |
| VO08       | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes      |  |
| VO09       | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                 |  |
| VO21       | Traumatologie   |  |
| VO20       | Sportmedizin/Sporttraumatologie   |  |
| VO19       | Schulterchirurgie   |  |
| VO16       | Handchirurgie   |  |
| VC26       | Metall-/Fremdkörperentfernungen   |  |
| VC27       | Bandrekonstruktionen/Plastiken  |  |
| VC40       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels   |  |
| VO14       | Endoprothetik   | Schulterprothesen, Schlittenprothesen (Knie) |

## **B-2.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl: | 881 |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0   |

### **B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

### **B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## B-2.11 Personelle Ausstattung

### B-2.11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Hauptabteilung:

| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 1,1       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                 | 1,1       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                          | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung                         | 1,1       |  |
| Fälle je Vollkraft   | 800,90909 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                       | 10,00     |  |

| davon Fachärzte und Fachärztinnen (ohne Belegärzte) in Vollkräften |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 1,1       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                     | 1,1       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                    | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                              | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung                             | 1,1       |  |
| Fälle je Vollkraft   | 800,90909 |  |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |           |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B-2.11.2      Pflegepersonal**

| <b>Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 5,11      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                  | 5,11      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                 | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 5,11      |  |
| Fälle je Anzahl   | 172,40704 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit  | 40,00     |  |

### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| <b>Nr.</b> | <b>Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|---|------------------|
| PQ14       | Hygienebeauftragte in der Pflege  |                  |

### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B-2.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## C Qualitätssicherung

### C-1 Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V

#### C-1.1 Erbrachte Leistungsbereiche / Dokumentationsrate

| Leistungsbereich  | Fallzahl      | Zählbereich von | Dokumentationsrate | Kommentar  |
|---|---------------|-----------------|--------------------|--|
| Herzschrittmacherversorgung: Herzschrittmacher-Implantation (09/1)                          | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herzschrittmacherversorgung: Herzschrittmacher-Aggregatwechsel (09/2)                       | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herzschrittmacherversorgung: Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/3) | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Implantierbare Defibrillatoren – Implantation (09/4)  | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Implantierbare Defibrillatoren – Aggregatwechsel (09/5)                                     | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Implantierbare Defibrillatoren - Revision/Systemwechsel/Explantation (09/6)                 | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Karotis-Revaskularisation (10/2)  | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien) (15/1)                                     | (Datenschutz) |                 | (Datenschutz)      |  |
| Geburtshilfe (16/1)   | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |

| Leistungsbereich  | Fallzahl | Zählbereich von | Dokumentationsrate | Kommentar  |
|---|----------|-----------------|--------------------|--|
| Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung (17/1)  | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Mammachirurgie (18/1)   | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Pflege: Dekubitusprophylaxe (DEK)   | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Hüftendoprothesenversorgung (HEP)   | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Hüftendoprothesenversorgung: Hüftendoprothesen-Erstimplantation einschl. endoprothetische Versorgung Femurfraktur (HEP_IMP) | 0        | HEP             |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Hüftendoprothesenversorgung: Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel (HEP_WE)                                     | 0        | HEP             |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Knieendoprothesenversorgung (KEP)   | 25       |                 | 60,0               |  |
| Knieendoprothesenversorgung : Knieendoprothesen-Erstimplantation einschl. Knie-Schlittenprothesen (KEP_IMP)                 | 25       | KEP             | 60,0               |  |
| Knieendoprothesenversorgung : Knieendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel (KEP_WE)                                     | 0        | KEP             |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Neonatologie (NEO)  | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Ambulant erworbene Pneumonie (PNEU)   | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herzchirurgie (Koronar- und Aortenklappenchirurgie) (HCH)   | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |

| Leistungsbereich  | Fallzahl | Zählbereich von | Dokumentationsrate | Kommentar  |
|---|----------|-----------------|--------------------|--|
| Zählleistungsbereich Kathetergestützte endovaskuläre Aortenklappenimplantation (HCH_AORT_KATH_ENDO) | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Zählleistungsbereich Kathetergestützte transapikale Aortenklappenimplantation (HCH_AORT_KATH_TRAPI) | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herztransplantation und Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM)                                | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM_MKU)  | 0        | HTXM            |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herztransplantation (HTXM_TX)   | 0        | HTXM            |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Leberlebendspende (LLS)   | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Lebertransplantation (LTX)  | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Lungen- und Herz-Lungentransplantation (LUTX)   | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Nierenlebendspende (NLS)  | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Nieren- und Pankreas- (Nieren-)transplantation (PNTX)   | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |

**C-1.2.[0] Ergebnisse für ausgewählte Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren gemäß QSKH-RL für: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)**



- I. Qualitätsindikatoren, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch den Strukturierten Dialog bedürfen oder für die eine Bewertung durch den Strukturierten Dialog bereits vorliegt**
- I.A Qualitätsindikatoren, die vom G-BA als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertet wurden**

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>   | <b>15n1-GYN-OP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Entfernung der Eierstöcke oder der Eileiter ohne krankhaften Befund nach Gewebeuntersuchung</b>   |
| <b>Kürzel Qualitätsindikators</b>  | <b>10211</b>   |
| Bezug zu Infektionen   | Nein   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)  |
| Vergleich vorheriges Berichtsjahr  | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 8,50 - 9,40  |
| Rechnerisches Ergebnis   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Fallzahl   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Einheit des Qualitätsindikators  | %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesergebnis   | 8,94   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 20,00 %   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG   | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Die Ergebnisse zu diesem Indikator werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/">https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/</a> . |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>   | <b>15n1-GYN-OP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Fehlende Gewebeuntersuchung nach Operation an den Eierstöcken</b>   |
| <b>Kürzel Qualitätsindikators</b>  | <b>12874</b>   |
| Bezug zu Infektionen   | Nein   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)  |
| Vergleich vorheriges Berichtsjahr  | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 1,09 - 1,31  |
| Rechnerisches Ergebnis   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Fallzahl   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Einheit des Qualitätsindikators  | %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesergebnis   | 1,19   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 5,00 %  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG   | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Die Ergebnisse zu diesem Indikator werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/">https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/</a> . |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>   | <b>15n1-GYN-OP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Verletzung der umliegenden Organe während einer gynäkologischen Operation mittels Schlüssellochchirurgie – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle</b> |
| <b>Kürzel Qualitätsindikators</b>  | <b>51906</b>   |
| Bezug zu Infektionen   | Nein   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)  |
| Vergleich vorheriges Berichtsjahr  | unverändert  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 0,95 - 1,09  |
| Rechnerisches Ergebnis   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Grundgesamtheit  | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse   | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse   | (Datenschutz)  |
| Einheit des Qualitätsindikators  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesergebnis   | 1,02   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 4,18  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

| Leistungsbereich                | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)  |
|---------------------------------|---|
| <p>Fachlicher Hinweis IQTIG</p> | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a>. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Die Ergebnisse zu diesem Indikator werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/">https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/</a>.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>  | <b>15n1-GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                | <b>Blasenkatheter länger als 24 Stunden</b>   |
| <b>Kürzel Qualitätsindikators</b>   | <b>52283</b>  |
| Bezug zu Infektionen  | Nein  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                     | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10)   |
| Vergleich vorheriges Berichtsjahr   | unverändert   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 2,67 - 2,87   |
| Rechnerisches Ergebnis  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse  | (Datenschutz)   |
| Einheit des Qualitätsindikators   | %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                          | unverändert   |
| Bundesergebnis  | 2,77  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 5,59 % (90. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>   | <b>15n1-GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Entfernung der Eierstöcke oder der Eileiter ohne krankhaften Befund nach Gewebeuntersuchung bei Patientinnen bis zu einem Alter von 45 Jahren</b>  |
| <b>Kürzel Qualitätsindikators</b>  | <b>52535</b>  |
| Bezug zu Infektionen   | Nein  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)   |
| Vergleich vorheriges Berichtsjahr  | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 15,45 - 24,03   |
| Rechnerisches Ergebnis   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Einheit des Qualitätsindikators  | %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesergebnis   | 19,38   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | Sentinel-Event  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG   | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>  | <b>15n1-GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                | <b>Keine Entfernung des Eierstocks bei jüngeren Patientinnen mit gutartigem Befund nach Gewebeuntersuchung</b>  |
| <b>Kürzel Qualitätsindikators</b>   | <b>612</b>  |
| Bezug zu Infektionen  | Nein  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                     | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Vergleich vorheriges Berichtsjahr   | unverändert   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 87,34 - 87,98   |
| Rechnerisches Ergebnis  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse  | (Datenschutz)   |
| Einheit des Qualitätsindikators   | %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                          | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesergebnis  | 87,66   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 72,82 % (5. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>  | <b>DEK</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                | <b>Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts eine erhebliche Schädigung der Haut durch Druck erworben haben, die bis auf die Muskeln, Knochen oder Gelenke reicht (Grad/Kategorie 4)</b>   |
| <b>Kürzel Qualitätsindikators</b>   | <b>52010</b>  |
| Bezug zu Infektionen  | Nein  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                     | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Vergleich vorheriges Berichtsjahr   | unverändert   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 0,31   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,01 - 0,01   |
| Rechnerisches Ergebnis  | 0,00  |
| Grundgesamtheit   | 1251  |
| Beobachtete Ereignisse  | 0   |
| Erwartete Ereignisse  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Einheit des Qualitätsindikators   | %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                          | unverändert   |
| Bundesergebnis  | 0,01  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>   | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Angebrachter Grund für das geplante, erstmalige Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks</b>  |
| <b>Kürzel Qualitätsindikators</b>  | <b>54020</b>  |
| Bezug zu Infektionen   | Nein  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)   |
| Vergleich vorheriges Berichtsjahr  | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 97,56 - 97,72   |
| Rechnerisches Ergebnis   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Einheit des Qualitätsindikators  | %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesergebnis   | 97,64   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG   | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>   | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Angebrachter Grund für einen künstlichen Teilersatz des Kniegelenks</b>  |
| <b>Kürzel Qualitätsindikators</b>  | <b>54021</b>  |
| Bezug zu Infektionen   | Nein  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Unvollzählige oder falsche Dokumentation (D50)  |
| Vergleich vorheriges Berichtsjahr  | unverändert   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 19,82 - 64,25   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 95,65 - 96,20   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 40,00   |
| Grundgesamtheit  | 15  |
| Beobachtete Ereignisse   | 6   |
| Erwartete Ereignisse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Einheit des Qualitätsindikators  | %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | verbessert  |
| Bundesergebnis   | 95,93   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG   | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile</b>  |
|--|---|
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>   | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Angebrachter Grund für den Wechsel des künstlichen Kniegelenks oder einzelner Teile</b>  |
| <b>Kürzel Qualitätsindikators</b>  | <b>54022</b>  |
| Bezug zu Infektionen   | Nein  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)   |
| Vergleich vorheriges Berichtsjahr  | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 90,47 - 91,28   |
| Rechnerisches Ergebnis   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Einheit des Qualitätsindikators  | %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesergebnis   | 90,88   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 86,00 % (Zielbereich)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG   | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>   | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Beweglichkeit des Gelenks nach einem geplanten Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus</b>  |
| <b>Kürzel Qualitätsindikators</b>  | <b>54026</b>  |
| Bezug zu Infektionen   | Nein  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Vergleich vorheriges Berichtsjahr  | unverändert   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 79,61 - 100,00  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 92,29 - 92,54   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 100,00  |
| Grundgesamtheit  | 15  |
| Beobachtete Ereignisse   | 15  |
| Erwartete Ereignisse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Einheit des Qualitätsindikators  | %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Bundesergebnis   | 92,42   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 80,00 % (Zielbereich)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG   | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile</b>                                       |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>   | <b>KEP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Patienten, die bei Entlassung keine 50 Meter laufen können – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle</b> |
| <b>Kürzel Qualitätsindikators</b>  | <b>54028</b>   |
| Bezug zu Infektionen   | Nein   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)  |
| Vergleich vorheriges Berichtsjahr  | unverändert  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 0,00 - 145,77  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 0,88 - 1,00  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,00   |
| Grundgesamtheit  | 15   |
| Beobachtete Ereignisse   | 0  |
| Erwartete Ereignisse   | 0,02   |
| Einheit des Qualitätsindikators  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesergebnis   | 0,94   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 4,22 (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

| Leistungsbereich                | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile   |
|---------------------------------|---|
| <p>Fachlicher Hinweis IQTIG</p> | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a>.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>   | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Spezifische Komplikationen beim geplanten, erstmaligen Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks</b>   |
| <b>Kürzel Qualitätsindikators</b>  | <b>54124</b>  |
| Bezug zu Infektionen   | Nein  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Vergleich vorheriges Berichtsjahr  | unverändert   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 0,00 - 20,39  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 1,04 - 1,14   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,00  |
| Grundgesamtheit  | 15  |
| Beobachtete Ereignisse   | 0   |
| Erwartete Ereignisse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Einheit des Qualitätsindikators  | %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Bundesergebnis   | 1,09  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 4,00 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG   | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>   | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Spezifische Komplikationen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des künstlichen Kniegelenks oder einzelner Teile auftreten</b>   |
| <b>Kürzel Qualitätsindikators</b>  | <b>54125</b>  |
| Bezug zu Infektionen   | Nein  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)   |
| Vergleich vorheriges Berichtsjahr  | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 4,71 - 5,33   |
| Rechnerisches Ergebnis   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Einheit des Qualitätsindikators  | %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesergebnis   | 5,01  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 14,70 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG   | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>   | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Todesfälle während des Krankenhausaufenthaltes bei Patientinnen und Patienten mit geringer Wahrscheinlichkeit zu sterben</b> |
| <b>Kürzel Qualitätsindikators</b>  | <b>54127</b>  |
| Bezug zu Infektionen   | Nein  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Vergleich vorheriges Berichtsjahr  | unverändert   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 0,00 - 20,39  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 0,03 - 0,05   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,00  |
| Grundgesamtheit  | 15  |
| Beobachtete Ereignisse   | 0   |
| Erwartete Ereignisse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Einheit des Qualitätsindikators  | %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesergebnis   | 0,04  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | Sentinel-Event  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| Leistungsbereich                | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile   |
|---------------------------------|---|
| <p>Fachlicher Hinweis IQTIG</p> | <p>Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a>.</p> |

## C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 136a SGB V hinaus ist auf Landesebene nach § 112 SGB V keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

## C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

Keine Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

## **C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136a Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V**

### **Strukturqualitätsvereinbarungen**

|   |  |
|---|--|
| <b>Vereinbarung bzw. Richtlinie</b>     | <b>Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei matrixassoziierter autologer Chondrozytenimplantation (ACI-M) am Kniegelenk (CQ10)</b>             |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| <b>Vereinbarung bzw. Richtlinie</b>     | <b>Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei kollagengedeckter und periostgedeckter autologer Chondrozytenimplantation am Kniegelenk (CQ09)</b> |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

### **Angaben über die Erfüllung der Personalvorgaben**

Perinatalzentren Level 1 und Level 2 haben jeweils für die Berichtsjahre 2017, 2018 und 2019 Angaben über die Selbsteinschätzung zur Erfüllung der Personalvorgaben nach Nummer I.2.2. bzw. II.2.2. Anlage 2 der QFR-RL sowie zur Teilnahme am klärenden Dialog gemäß § 8 QFR-RL zu machen.

- Das Zentrum hat dem G-BA die Nichterfüllung der Anforderungen an die pflegerische Versorgung gemäß I.2.2 bzw. II.2.2 Anlage 2 QFR-RL nicht mitgeteilt

## C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V

| Nr.   | Fortbildungsverpflichteter Personenkreis  | Anzahl (Personen) |
|-------|---|-------------------|
| 1     | Anzahl Fachärzte, psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht nach "Umsetzung der Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung im Krankenhaus (FKH-R) nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V" unterliegen. | 11                |
| 1.1   | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen [Teilmenge von Nr. 1, Nenner von Nr. 3]   | 11                |
| 1.1.1 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben [Zähler von Nr. 2]  | 11                |

### - Diagnosen zu B-1.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung                                     |
|------------|---------------|---|
| M25.3      | 4             | Sonstige Instabilität eines Gelenkes            |
| M65.2      | (Datenschutz) | Tendinitis calcarea                             |
| M24.1      | (Datenschutz) | Sonstige Gelenknorpelschädigungen               |
| K56.5      | (Datenschutz) | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| K56.7      | 4             | Ileus, nicht näher bezeichnet                   |
| K35.8      | (Datenschutz) | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet      |
| Z43.2      | (Datenschutz) | Versorgung eines Ileostomas                     |
| M19.9      | 5             | Arthrose, nicht näher bezeichnet                |
| N73.6      | (Datenschutz) | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken     |
| M20.1      | (Datenschutz) | Hallux valgus (erworben)                        |
| S53.3      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare |
| M75.8      | (Datenschutz) | Sonstige Schulterläsionen                       |
| R13.9      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie  |
| M94.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Knorpelkrankheiten   |
| M75.3      | (Datenschutz) | Tendinitis calcarea im Schulterbereich          |
| M75.4      | 106           | Impingement-Syndrom der Schulter                |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| T84.1      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen                  |
| K40.9      | 30            | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän                       |
| K42.9      | (Datenschutz) | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K44.9      | 12            | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |
| T84.4      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate |
| K80.4      | 5             | Gallengangsstein mit Cholezystitis   |
| K42.0      | (Datenschutz) | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K44.0      | 139           | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| K81.9      | (Datenschutz) | Cholezystitis, nicht näher bezeichnet  |
| K82.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase   |
| K40.3      | 17            | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän                           |
| K43.0      | 4             | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K22.0      | (Datenschutz) | Achalasie der Kardia   |
| K63.5      | (Datenschutz) | Polyp des Kolons   |
| K66.0      | 23            | Peritoneale Adhäsionen   |
| K43.2      | (Datenschutz) | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| M75.1      | 46            | Läsionen der Rotatorenmanschette   |
| S42.0      | (Datenschutz) | Fraktur der Klavikula  |
| D17.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses     |
| M75.2      | (Datenschutz) | Tendinitis des M. biceps brachii   |
| M75.0      | 4             | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel   |
| S83.0      | (Datenschutz) | Luxation der Patella   |
| K80.2      | 4             | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis   |
| S46.0      | 16            | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette  |
| S42.1      | 16            | Fraktur der Skapula  |
| S43.0      | (Datenschutz) | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk]   |
| S83.5      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes              |



---

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung                            |
|------------|----------|--|
| S43.1      | 4        | Luxation des Akromioklavikulargelenkes |

- **Prozeduren zu B-1.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-859.18   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| 5-541.0    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie   |
| 5-448.02   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch  |
| 5-448.62   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht: Laparoskopisch  |
| 5-79b.20   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Humeroglenoidgelenk   |
| 5-470.1x   | (Datenschutz) | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige   |
| 5-429.41   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Naht, primär: Endoskopisch   |
| 5-505.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)   |
| 5-894.15   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals                 |
| 5-810.30   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung von Osteosynthesematerial: Humeroglenoidgelenk                                      |
| 5-469.2x   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige   |
| 5-631.2    | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide   |
| 5-651.92   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)                   |
| 5-786.1    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage  |
| 5-795.30   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula   |
| 5-853.01   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Schulter und Axilla   |
| 5-429.q1   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Revision oder Entfernung eines magnetischen Antirefluxsystems: Laparoskopisch                  |
| 5-983      | (Datenschutz) | Reoperation   |
| 5-578.01   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch  |
| 5-800.90   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Humeroglenoidgelenk  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-812.fh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-813.4    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne                                  |
| 5-811.0h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk   |
| 5-455.0x   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Sonstige  |
| 5-530.73   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                       |
| 5-420.02   | (Datenschutz) | Inzision des Ösophagus: Ösophagomyotomie: Laparoskopisch  |
| 5-467.02   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum   |
| 5-465.1    | (Datenschutz) | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma  |
| 5-531.33   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                                     |
| 5-467.03   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon   |
| 5-530.74   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior)     |
| 5-814.4    | 194           | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette                                       |
| 5-538.41   | 143           | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch  |
| 5-814.3    | 255           | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes  |
| 5-811.20   | 199           | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humero Glenoidgelenk   |
| 5-814.7    | 114           | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne  |
| 8-915      | 101           | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 5-448.22   | 142           | Andere Rekonstruktion am Magen: Gastropexie: Laparoskopisch   |
| 5-819.10   | 135           | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humero Glenoidgelenk   |
| 8-390.x    | 71            | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-697.1    | 59            | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk   |
| 5-782.xx   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Sonstige  |
| 5-780.6h   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal   |
| 5-780.6k   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal   |
| 5-803.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Kombinierte Bandplastik  |
| 5-810.0h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk   |
| 5-815.22   | (Datenschutz) | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Wechsel eines vorderen Kreuzbandtransplantates: Mit alloplastischem Bandersatz |
| 1-559.4    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum   |
| 5-651.b2   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-657.72   | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-657.82   | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-665.52   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Destruktion: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-814.8    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Naht der langen Bizepssehne  |
| 5-785.61   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Humerus proximal                                       |
| 5-810.90   | 4             | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-932.00   | 4             | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Ohne Beschichtung   |
| 5-536.10   | 4             | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenem Material                         |
| 5-530.33   | 4             | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-530.1    | 4             | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss   |
| 5-814.b    | 4             | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Stabilisierung des Akromioklavikulargelenkes durch Fixationsverfahren  |
| 1-697.7    | 4             | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk   |
| 5-812.f0   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Humeroglenoidgelenk                          |
| 5-811.0x   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Sonstige  |
| 5-811.2h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 5-812.5    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 5-894.1b   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion   |
| 5-805.7    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht   |
| 5-469.x1   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Laparoskopisch   |
| 5-812.7    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation   |
| 5-536.48   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material |
| 5-448.32   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Kardioplastik (z.B. nach Belsey): Laparoskopisch   |
| 5-538.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss   |
| 5-810.00   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidgelenk  |
| 5-810.40   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroglenoidgelenk   |
| 5-829.3    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Schultergelenk   |
| 5-814.9    | 35            | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne  |
| 5-469.21   | 32            | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-530.31   | 21            | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]             |
| 8-020.5    | 19            | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel   |
| 5-814.1    | 16            | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren   |
| 5-531.31   | 16            | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]              |
| 5-812.e0   | 15            | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Humeroglenoidalgelenk                       |
| 5-850.c1   | 15            | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Schulter und Axilla  |
| 5-782.b0   | 13            | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Klavikula   |
| 5-511.11   | 13            | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge  |
| 5-534.1    | 8             | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss   |
| 5-812.e1   | 8             | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Akromioklavikulargelenk                     |
| 5-449.x1   | 7             | Andere Operationen am Magen: Sonstige: Laparoskopisch   |
| 5-538.91   | 7             | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Laparoskopisch   |
| 8-390.y    | 6             | Lagerungsbehandlung: N.n.bez.   |
| 5-810.20   | 5             | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-814.2    | 5             | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion) |
| 5-467.0x   | 5             | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige  |
| 8-919      | 5             | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 5-810.60   | 4             | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Humeroglenoidalgelenk                                   |
| 1-694      | (Datenschutz) | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 5-853.11   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Schulter und Axilla   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-784.0v   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Metatarsale  |
| 5-853.x1   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Schulter und Axilla   |
| 5-783.0w   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Phalangen Fuß   |
| 5-807.71   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates            |
| 5-854.7c   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Transplantation: Mittelfuß und Zehen   |
| 5-855.12   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-829.8    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik an Gelenken des Fußes  |
| 5-806.5    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit Periostlappen oder ortsständigem Gewebe [Broström-Gould] |
| 5-855.61   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, mehrere Sehnen: Schulter und Axilla  |
| 5-796.20   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula  |
| 5-796.00   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula  |
| 5-804.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemorales Ligamentes [MPFL]  |
| 5-800.0h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk  |
| 5-894.17   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-787.31   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal  |
| 5-788.51   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, Doppelosteotomie  |
| 5-788.40   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles  |
| 5-786.0    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube  |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-2.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M24.6      | (Datenschutz) | Ankylose eines Gelenkes  |
| M89.3      | (Datenschutz) | Hypertrophie des Knochens  |
| M20.4      | (Datenschutz) | Sonstige Hammerzehe(n) (erworben)  |
| M85.6      | (Datenschutz) | Sonstige Knochenzyste  |
| M24.1      | (Datenschutz) | Sonstige Gelenkknorpelschädigungen   |
| M66.2      | 11            | Spontanruptur von Strecksehnen   |
| M24.2      | (Datenschutz) | Krankheiten der Bänder   |
| M24.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert                 |
| S76.4      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels |
| M20.1      | 5             | Hallux valgus (erworben)   |
| M62.1      | (Datenschutz) | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch)  |
| M20.2      | (Datenschutz) | Hallux rigidus   |
| S76.3      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels       |
| S76.1      | (Datenschutz) | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris                                 |
| S72.4      | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Femurs   |
| M77.8      | (Datenschutz) | Sonstige Enthesopathien, anderenorts nicht klassifiziert                                       |
| D16.9      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Knochen und Gelenknorpel, nicht näher bezeichnet                         |
| S80.0      | (Datenschutz) | Prellung des Knies   |
| S46.3      | (Datenschutz) | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. triceps brachii                                    |
| S46.2      | (Datenschutz) | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii                 |
| K44.0      | (Datenschutz) | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| S46.7      | (Datenschutz) | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes                  |
| S42.0      | (Datenschutz) | Fraktur der Klavikula  |
| M92.5      | (Datenschutz) | Juvenile Osteochondrose der Tibia und der Fibula   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S46.0      | 4             | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette                             |
| S42.1      | (Datenschutz) | Fraktur der Skapula   |
| S42.2      | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Humerus  |
| M21.6      | (Datenschutz) | Sonstige erworbene Deformitäten des Knöchels und des Fußes                                |
| M25.3      | 4             | Sonstige Instabilität eines Gelenkes  |
| M86.9      | (Datenschutz) | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet   |
| M67.4      | 4             | Ganglion  |
| M25.5      | 5             | Gelenkschmerz   |
| M21.4      | (Datenschutz) | Plattfuß [Pes planus] (erworben)  |
| M25.6      | 5             | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M25.7      | 4             | Osteophyt   |
| M67.8      | 4             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                      |
| M25.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Gelenkkrankheiten  |
| M25.9      | (Datenschutz) | Gelenkkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| M21.0      | (Datenschutz) | Valgusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M21.1      | 14            | Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert  |
| D48.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe |
| M17.1      | (Datenschutz) | Sonstige primäre Gonarthrose  |
| T81.4      | (Datenschutz) | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                            |
| M17.9      | 61            | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet   |
| T81.0      | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert    |
| M51.2      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung  |
| S83.3      | (Datenschutz) | Riss des Kniegelenkknorpels, akut   |
| S83.2      | 62            | Meniskusriss, akut  |
| S83.0      | 5             | Luxation der Patella  |
| M93.2      | 12            | Osteochondrosis dissecans   |
| S83.6      | 13            | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies           |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S83.5      | 129           | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes              |
| S83.4      | 5             | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (fibularen) (tibialen) Seitenbandes            |
| M22.2      | 4             | Krankheiten im Patellofemoralebereich  |
| M22.4      | 4             | Chondromalacia patellae  |
| M19.9      | 9             | Arthrose, nicht näher bezeichnet   |
| M87.1      | (Datenschutz) | Knochennekrose durch Arzneimittel  |
| M22.0      | 35            | Habituelle Luxation der Patella  |
| S93.2      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes                              |
| S32.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Os ilium   |
| M79.5      | (Datenschutz) | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe  |
| M79.6      | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten  |
| M79.4      | (Datenschutz) | Hypertrophie des Corpus adiposum (infrapatellare) [Hoffa-Kastert-Syndrom]                                    |
| M94.9      | (Datenschutz) | Knorpelkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| M75.4      | 14            | Impingement-Syndrom der Schulter   |
| T84.1      | 33            | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen                  |
| T84.3      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Knochengeräte, -implantate oder -transplantate                       |
| T84.4      | 31            | Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate |
| M79.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes  |
| S86.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels   |
| S86.0      | (Datenschutz) | Verletzung der Achillessehne   |
| M75.1      | 20            | Läsionen der Rotatorenmanschette   |
| M75.2      | 5             | Tendinitis des M. biceps brachii   |
| M94.2      | 10            | Chondromalazie   |
| S82.1      | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes der Tibia   |
| M71.2      | (Datenschutz) | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste]   |
| Q74.1      | 7             | Angeborene Fehlbildung des Knies   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M23.4      | (Datenschutz) | Freier Gelenkkörper im Kniegelenk  |
| M23.5      | 7             | Chronische Instabilität des Kniegelenkes   |
| M65.9      | (Datenschutz) | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet                              |
| M23.6      | (Datenschutz) | Sonstige Spontanruptur eines oder mehrerer Bänder des Kniegelenkes               |
| M23.0      | (Datenschutz) | Meniskusganglion   |
| M23.1      | (Datenschutz) | Scheibenmeniskus (angeboren)   |
| M23.2      | 14            | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung                         |
| M65.2      | (Datenschutz) | Tendinitis calcarea  |
| M23.3      | 53            | Sonstige Meniskusschädigungen  |
| T14.6      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen an einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| M00.9      | (Datenschutz) | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet  |
| M23.8      | 163           | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes                                     |
| M23.9      | 22            | Binnenschädigung des Kniegelenkes, nicht näher bezeichnet                        |
| Q66.7      | (Datenschutz) | Pes cavus  |
| M19.0      | (Datenschutz) | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke   |
| M11.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien                                |
| M76.5      | 4             | Tendinitis der Patellarsehne   |
| M11.2      | (Datenschutz) | Sonstige Chondrokalzinose  |
| M19.1      | (Datenschutz) | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke                                      |
| M19.2      | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Arthrose  |
| S43.0      | (Datenschutz) | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk]                               |
| S43.1      | (Datenschutz) | Luxation des Akromioklavikulargelenkes   |

- **Prozeduren zu B-2.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-855.28   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Oberschenkel und Knie                                 |
| 5-850.c1   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Schulter und Axilla   |
| 5-803.9    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Dorsomedialer Bandapparat  |
| 5-855.08   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie                                    |
| 5-813.0    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht eines vorderen Kreuzbandes                              |
| 5-854.78   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Transplantation: Oberschenkel und Knie  |
| 5-896.1e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-802.6    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates                       |
| 5-812.0h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk                |
| 5-806.3    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose                                     |
| 5-822.91   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Zementiert  |
| 5-787.xj   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Patella  |
| 5-810.40   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-850.c7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-808.a4   | (Datenschutz) | Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Ein Gelenkfach   |
| 5-783.2d   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-800.1g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Hüftgelenk   |
| 5-855.58   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Oberschenkel und Knie                                       |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-056.8    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein   |
| 5-783.0d   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-801.hx   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Sonstige |
| 1-854.7    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk   |
| 5-783.2h   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Femur distal   |
| 5-812.5    | 366           | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell   |
| 8-390.x    | 301           | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 5-811.2h   | 552           | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk   |
| 8-915      | 506           | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 5-813.4    | 225           | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne                                    |
| 5-810.9h   | 180           | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk   |
| 5-812.7    | 258           | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation  |
| 1-697.7    | 256           | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk  |
| 5-812.fh   | 132           | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk  |
| 5-810.0h   | 128           | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk  |
| 5-813.8    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik hinteres Kreuzband mit alloplastischem Bandersatz                                   |
| 5-784.0s   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Talus  |
| 5-781.an   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Tibia distal   |
| 5-780.6s   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Talus   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-801.3h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk                                    |
| 5-815.23   | (Datenschutz) | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Wechsel eines vorderen Kreuzbandtransplantates: Mit allogener Sehne |
| 5-787.xk   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia proximal  |
| 5-800.10   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humero Glenoidalgelenk  |
| 5-812.kk   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Oberes Sprunggelenk                                |
| 5-810.2k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.6k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.8k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-800.4k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-803.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Kombinierte Bandplastik   |
| 5-784.xh   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Femur distal  |
| 8-910      | (Datenschutz) | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie  |
| 5-850.ca   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß  |
| 5-812.6    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total  |
| 5-814.b    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Stabilisierung des Akromioklavikulargelenkes durch Fixationsverfahren       |
| 5-853.08   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Oberschenkel und Knie   |
| 5-814.2    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion)                 |
| 5-801.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision eines Meniskusganglions   |
| 5-804.7    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-781.0k   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Tibia proximal  |
| 5-815.1    | (Datenschutz) | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Entfernung eines hinteren Kreuzbandtransplantates |
| 5-810.4k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-810.30   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung von Osteosynthesematerial: Humeroglenoidgelenk  |
| 5-851.1a   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß   |
| 5-800.50   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Humeroglenoidgelenk  |
| 5-805.7    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht      |
| 5-787.31   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal  |
| 5-813.a    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates                         |
| 5-784.8k   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogen: Tibia proximal                         |
| 5-783.0h   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochen transplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femur distal   |
| 5-780.4k   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal   |
| 5-854.3x   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Sonstige   |
| 5-788.61   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk                    |
| 8-158.h    | 6             | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk  |
| 5-813.7    | 6             | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik hinteres Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne      |
| 5-788.56   | 6             | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus I   |
| 5-780.1h   | 6             | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur distal   |
| 5-788.51   | 6             | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, Doppelosteotomie  |
| 5-784.0v   | 6             | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Metatarsale   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-819.2h   | 5        | Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Kniegelenk   |
| 5-802.4    | 5        | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates                     |
| 5-782.ah   | 5        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur distal                               |
| 5-803.7    | 5        | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Lateraler Bandapparat   |
| 5-811.2k   | 5        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-787.1h   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal  |
| 5-787.3k   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal  |
| 5-801.5    | 5        | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 5-782.b0   | 5        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Klavikula                                       |
| 5-855.51   | 5        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Schulter und Axilla                                      |
| 5-824.20   | 5        | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Konventionell (nicht invers)       |
| 5-788.60   | 5        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I                                 |
| 5-813.5    | 4        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit alloplastischem Bandersatz |
| 5-786.x    | 4        | Osteosyntheseverfahren: Sonstige  |
| 5-859.18   | 4        | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie         |
| 5-811.3h   | 4        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk  |
| 5-804.5    | 9        | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Teilresektion der Patella   |
| 5-804.x    | 9        | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Sonstige  |
| 5-852.f8   | 9        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie                                |
| 5-894.1e   | 9        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie        |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 1-482.7    | 9        | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Kniegelenk   |
| 5-783.6h   | 8        | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochen-Transplantat: Femur distal  |
| 5-784.5h   | 8        | Knochentransplantation und -transposition: Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen: Femur distal   |
| 5-931.0    | 8        | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material  |
| 5-803.y    | 8        | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: N.n.bez.  |
| 5-854.01   | 8        | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Schulter und Axilla  |
| 5-783.0w   | 8        | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Phalangen Fuß   |
| 5-800.xh   | 7        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Kniegelenk   |
| 5-810.3h   | 7        | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung von Osteosynthesematerial: Kniegelenk   |
| 5-781.8h   | 7        | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Femur distal  |
| 5-800.3h   | 7        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk  |
| 5-800.9h   | 7        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Kniegelenk   |
| 5-801.hh   | 7        | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knochenöffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-859.28   | 7        | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie   |
| 5-819.1h   | 7        | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Kniegelenk   |
| 5-850.c8   | 6        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie  |
| 5-810.1h   | 6        | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 5-810.20   | 6        | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humero-glenoidalgelenk  |
| 5-800.1h   | 28       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk  |
| 5-787.kk   | 24       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-811.20   | 24       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humero Glenoidgelenk   |
| 5-786.0    | 23       | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube  |
| 5-812.8h   | 22       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Entnahme eines Knorpeltransplantates: Kniegelenk  |
| 5-815.21   | 22       | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Wechsel eines vorderen Kreuzbandtransplantates: Mit sonstiger autogener Sehne |
| 5-822.01   | 21       | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert   |
| 5-811.1h   | 19       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk  |
| 5-853.07   | 17       | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-801.kh   | 17       | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation: Kniegelenk                                    |
| 5-781.9h   | 16       | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Femur distal  |
| 5-815.2x   | 13       | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Wechsel eines vorderen Kreuzbandtransplantates: Sonstige                      |
| 5-782.xh   | 12       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Femur distal   |
| 8-178.h    | 12       | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kniegelenk   |
| 5-824.21   | 12       | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers   |
| 5-787.1k   | 11       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal  |
| 5-800.8h   | 11       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk   |
| 5-787.kh   | 11       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur distal  |
| 5-800.6h   | 10       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk  |
| 5-819.10   | 10       | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humero Glenoidgelenk   |
| 5-788.40   | 10       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles  |
| 5-810.2h   | 127      | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-811.0h   | 106           | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk  |
| 5-812.kh   | 93            | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk                |
| 5-810.4h   | 87            | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk  |
| 5-983      | 55            | Reoperation  |
| 8-020.5    | 52            | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel  |
| 5-786.k    | 50            | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte   |
| 5-814.3    | 48            | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes               |
| 5-800.4h   | 47            | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk   |
| 5-780.6h   | 46            | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal   |
| 5-804.8    | 45            | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemorales Ligamentes [MPFL] |
| 5-800.0h   | 42            | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk   |
| 5-814.4    | 39            | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette    |
| 1-697.1    | 37            | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk   |
| 5-812.eh   | 36            | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk                         |
| 5-814.7    | 33            | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne                   |
| 5-781.9k   | 31            | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Tibia proximal                       |
| 5-780.6k   | 31            | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal   |
| 8-919      | 31            | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 8-390.y    | 28            | Lagerungsbehandlung: N.n.bez.  |
| 5-787.0v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale   |
| 5-781.9u   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Tarsale                              |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-310.x    | (Datenschutz) | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige   |
| 5-855.8a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, sekundär: Fuß   |
| 5-855.2a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Fuß  |
| 5-845.1x   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Sonstige   |
| 5-809.1m   | (Datenschutz) | Andere offen chirurgische Gelenkoperationen: Arthrorise: Unteres Sprunggelenk   |
| 5-782.2u   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tarsale                                 |
| 5-781.9t   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Kalkaneus                                       |
| 5-783.0x   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Sonstige  |
| 5-824.01   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Humeruskopfprothese          |
| 5-788.5e   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, mehrdimensionale Osteotomie                                   |
| 5-788.54   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 3 Ossa metatarsalia                                    |
| 5-788.72   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Naht oder Plastik der plantaren Platte eines Metatarsophalangealgelenkes: Plastik, 1 Gelenk |
| 5-788.5c   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, distal  |
| 5-894.1g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß                                  |
| 5-800.3q   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Metatarsophalangealgelenk   |
| 5-788.70   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Naht oder Plastik der plantaren Platte eines Metatarsophalangealgelenkes: Naht, 1 Gelenk    |
| 5-788.06   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale                             |
| 5-787.3u   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tarsale   |
| 5-784.1x   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Sonstige                                    |
| 5-783.4d   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Becken  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-853.18   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-808.b0   | (Datenschutz) | Arthrodesse: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk  |
| 5-784.0w   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Phalangen Fuß   |
| 5-814.5    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Kapselraffung mit Fixation am Glenoid durch Naht  |
| 5-854.31   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Schulter und Axilla  |
| 5-784.11   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Humerus proximal   |
| 5-825.21   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: In eine Totalendoprothese, invers        |
| 5-783.2z   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochen transplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Skapula   |
| 5-788.6x   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Sonstige   |
| 5-811.40   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Humero-glenoidalgelenk   |
| 5-781.as   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Talus  |
| 5-854.72   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Transplantation: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-853.03   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Unterarm  |
| 5-852.f2   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-811.0x   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Sonstige   |
| 5-807.73   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Plastik des lateralen Kapselbandapparates |
| 1-697.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Ellenbogengelenk  |
| 5-855.71   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Schulter und Axilla   |
| 5-781.8k   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Tibia proximal  |
| 5-814.1    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren                                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-812.e1   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Akromioklavikulargelenk           |
| 5-782.1h   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femur distal                       |
| 5-780.1k   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibia proximal   |
| 5-855.x8   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehenscheide: Sonstige: Oberschenkel und Knie   |
| 5-801.0h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk      |
| 5-800.0k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-812.4h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik: Kniegelenk                           |
| 5-784.1h   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Femur distal                    |
| 5-813.9    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkscapsel (Lateral release) |
| 5-538.41   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch  |
| 5-448.22   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Gastropexie: Laparoskopisch   |
| 5-859.1a   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Fuß                       |
| 5-812.e0   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Humeroglenoidgelenk               |
| 5-855.18   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie                             |
| 1-697.8    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-813.y    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: N.n.bez.  |
| 5-781.ah   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femur distal   |
| 5-780.6j   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Patella   |
| 5-784.5s   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen: Talus  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-787.4h   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal   |
| 5-815.0    | (Datenschutz) | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Entfernung eines vorderen Kreuzbandtransplantates   |
| 5-788.57   | 4             | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus II bis V, 1 Phalanx   |
| 5-788.00   | 4             | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I  |
| 5-800.80   | 4             | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-851.11   | 4             | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Schulter und Axilla   |
| 5-800.40   | 4             | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-812.f0   | 4             | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Humeroglenoidalgelenk |
| 5-812.hh   | 4             | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation: Kniegelenk   |
| 5-814.d    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Schrumpfung der Schultergelenkkapsel durch Energiequellen   |
| 5-810.00   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-783.3    | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, mehrere Entnahmestellen   |
| 5-786.1    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage  |
| 5-784.0k   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Tibia proximal   |
| 5-781.ak   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Tibia proximal   |
| 5-784.xk   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Tibia proximal   |
| 5-804.4    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Patellaosteotomie   |
| 5-854.08   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Oberschenkel und Knie  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-815.22   | (Datenschutz) | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Wechsel eines vorderen Kreuzbandtransplantates: Mit alloplastischem Bandersatz |
| 5-804.2    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Verlagerung des Patellarsehnenansatzes (z.B. nach Bandi, Elmslie)                                  |
| 5-855.1a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß   |
| 5-855.17   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-801.nh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Kniegelenk                |
| 5-784.3k   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transplantation, nicht gefäßgestielt: Tibia proximal   |
| 5-782.6g   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Femurschaft  |
| 5-787.1n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 5-850.98   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Sehne: Oberschenkel und Knie   |
| 5-804.y    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: N.n.bez.   |
| 5-931.1    | (Datenschutz) | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Resorbierbares Material   |
| 5-801.bh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpeltransplantation: Kniegelenk  |
| 5-781.8f   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Femur proximal   |
| 5-810.90   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-814.0    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht  |
| 5-782.xk   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Tibia proximal  |
| 5-781.az   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Skapula   |
| 5-800.60   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-851.21   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Schulter und Axilla   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-814.6    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Transplantat |
| 5-793.31   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal                      |
| 5-812.k0   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Humero Glenoidgelenk             |
| 5-057.2    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Schulter   |
| 5-856.01   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Schulter und Axilla   |
| 5-854.x1   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Schulter und Axilla  |
| 5-811.xh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Sonstige: Kniegelenk   |
| 5-822.k0   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Nicht zementiert                                |
| 5-787.1x   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Sonstige  |
| 5-787.1f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal  |
| 5-783.xn   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Sonstige: Tibia distal  |
| 5-806.a    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik der Syndesmose                               |
| 5-780.6n   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal  |
| 5-786.3    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte   |
| 5-854.x8   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.3f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterschenkel  |
| 5-783.64   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochen-Transplantat: Radius proximal   |
| 5-822.g1   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert  |
| 5-800.5h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk   |
| 5-813.6    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik hinteres Kreuzband mit autogener Patellarsehne        |
| 5-859.08   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-815.x    | (Datenschutz) | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Sonstige                      |
| 5-783.0k   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibia proximal                                    |
| 1-697.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Kiefergelenk  |
| 5-811.4h   | 4             | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Kniegelenk |
| 5-784.1k   | 4             | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Tibia proximal      |
| 5-787.xh   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur distal  |
| 5-892.0e   | 4             | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie                                    |
| 5-814.9    | 4             | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne       |
| 5-787.1j   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella   |
| 5-793.1k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal  |
| 5-780.xk   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sonstige: Tibia proximal   |
| 5-783.6s   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochen-Transplantat: Talus   |
| 5-822.90   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Nicht zementiert   |
| 5-782.xs   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Talus  |
| 5-782.xn   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Tibia distal   |
| 5-787.0j   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella  |
| 5-854.28   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Oberschenkel und Knie   |
| 5-804.0    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral                      |
| 5-800.xg   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Hüftgelenk   |
| 5-782.x5   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Radiuschaft  |
| 5-781.a5   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Radiuschaft  |
| 5-854.18   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Verkürzung: Oberschenkel und Knie  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-787.2j   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella   |
| 5-782.1k   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibia proximal  |
| 5-784.xm   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Tibiaschaft   |
| 5-806.y    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: N.n.bez.  |
| 5-869.2    | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Osteosynthesematerial bei Operationen am Weichteilgewebe  |
| 5-787.3j   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Patella  |
| 5-856.08   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie  |
| 5-812.ah   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen: Kniegelenk  |
| 5-782.1e   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Schenkelhals  |
| 5-803.6    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Medialer Bandapparat   |
| 1-481.6    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Femur und Patella  |
| 5-783.6x   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochen-Transplantat: Sonstige   |
| 5-801.xh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Sonstige: Kniegelenk   |
| 5-787.3h   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur distal   |
| 5-781.0h   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Femur distal   |
| 5-800.9j   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Proximales Tibiofibulargelenk   |
| 5-894.0e   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-854.a7   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Rekonstruktion mit alloplastischem Material: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-798.2    | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, Beckenrand  |
| 5-801.hg   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Hüftgelenk |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-829.8    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik an Gelenken des Fußes  |
| 5-812.kr   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Zehengelenk            |
| 5-808.70   | (Datenschutz) | Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Ohne weiteres Gelenk   |
| 5-800.3k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-797.1s   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Talus   |
| 5-781.3r   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Fibula distal  |
| 5-787.xr   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Fibula distal   |
| 5-782.ak   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia proximal                       |
| 5-801.7    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation   |
| 5-800.1r   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Zehengelenk                                   |
| 5-782.au   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tarsale                              |
| 5-800.2h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk                                     |
| 5-782.bh   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Femur distal                              |
| 5-787.ek   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Tibia proximal   |
| 5-787.eh   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Femur distal   |
| 5-782.as   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Talus                                |
| 5-784.0h   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Femur distal                                  |
| 5-854.68   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Schaffung eines Transplantatlagers: Oberschenkel und Knie  |
| 5-801.4h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Kniegelenk |
| 5-784.ah   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transposition, gefäßgestielt: Femur distal                                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-854.38   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Oberschenkel und Knie   |
| 5-853.58   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Transposition: Oberschenkel und Knie   |
| 5-786.g    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch intramedullären Draht  |
| 5-813.2    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherne Refixation eines Kreuzbandes |
| 5-850.28   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, längs: Oberschenkel und Knie                             |
| 5-800.ah   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk                          |

**Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen sind Angaben der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser stellen diese Daten zum Zweck der Veröffentlichung nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V und den Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) zur Verfügung. Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gibt die Daten unverändert und ungeprüft wieder. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Nach §§ 8 bis 10 Telemediengesetz ist die Geschäftsstelle des G-BA nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tat hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung konkreter Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die Geschäftsstelle diese Informationen umgehend entfernen.

**Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)**  
**Wegelystr. 8, 10623 Berlin**  
**[www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)**

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt durch die  
Gesundheitsforen Leipzig GmbH ([www.gesundheitsforen.net](http://www.gesundheitsforen.net)).